Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar					
Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning
		F_{c}	F_{komp}	F_{ϕ}	
ASK-K1.0		2,42	3,23	-	
ASK-Ö1.1		2,07	2,03	-	
ASK-Ö1.2		3,02	2,57	-	
ASK-K2.0		1,67	1,63	-	
ASK-Ö2.1		1,79	2,15	-	
ASK-Ö2.2		2,20	2,24	-	

Stabilitetskartering 7 kommuner i Örebro Län

Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:5 000
Ekvidistans: 1 m

Teckenförklaring

- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. För dessa områden lämmas dock inte rekomendation om detaljerad utredning vanligen för att det saknas bebyggelse i områdets direkta närhet.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.
- Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.
- Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget.
- Xxx-TX — Sektion från tidigare utförd stab.utredning
- Xxx-KX.X — Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)
- Xxx-ÖX.X — Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)
- × × × — Erosion enligt bildtolkning
- ******** — Erosion enligt fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- Ravinkant aktiv ravin
- Ravinkant passiv ravin
- Fyllning
- Åtgärd år — Stabilitetsåtgärd utförd
- Xxx-X — Observationspunkt (fält) med fotoriktning
- X — Geoteknisk fältundersökning
- Gräns för utredningsområde

Beställare: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Konsult: WSP

ASKERSUND

Skyllberg

Datum: 2021-10-15
Ritn. nr.: ASK-P1b

0 50 100 200 300 400 500 meter

© Lantmäteriet. Geodatasamverkan
Esri Sverige AB. ©Lantmäteriet

Stabilitetskartering
7 kommuner i Örebro Län

Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:5 000
Ekvidistans: 1 m

Teckenförklaring

- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. För dessa områden lämmas dock inte rekomendation om detaljerad utredning vanligen för att det saknas bebyggelse i områdets direkta närhet.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.
- Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.
- Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget.
- Xxx-TX — Sektion från tidigare utförd stab.utredning
- Xxx-KX.X — Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)
- Xxx-ÖX.X — Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)
- × × × — Erosion enligt bildtolkning
- ******** — Erosion enligt fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- Ravinkant aktiv ravin
- Ravinkant passiv ravin
- Fyllning
- Åtgärd år — Stabilitetsåtgärd utförd
- Xxx-X — Observationspunkt (fält) med fotoriktning
- X — Geoteknisk fältundersökning
- Gräns för utredningsområde

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar

Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod F_c	Analysmetod F_{komp}	Analysmetod F_{dr}	Anmärkning
ASK-K3.0H		2,47	2,44	-	
ASK-K3.0V		2,50	2,25	-	
ASK-Ö3.1H		1,83	1,81	-	
ASK-Ö3.1V		1,78	2,35	-	
ASK-Ö3.2H		1,76	1,73	-	
ASK-Ö3.2V		1,78	1,64	-	
ASK-Ö3.3H		1,57	1,54	-	
ASK-Ö3.3V		1,12	1,07	-	
ASK-K4.0H		1,59	1,59	-	
ASK-K4.0V		1,48	1,46	-	
ASK-Ö4.1H		2,23	2,23	-	
ASK-Ö4.1V		2,05	2,05	-	
ASK-Ö4.2H		1,46	1,79	-	
ASK-Ö4.2V		1,77	1,77	-	
ASK-Ö4.3H		2,65	2,80	-	
ASK-Ö4.3V		2,03	2,58	-	

Beställare: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult: WSP

ASKERSUND

Centrum

Datum 2021-10-15

Ritn. nr. ASK-P2b

© Lantmäteriet. Geodatasamverkan
Esri Sverige AB. ©Lantmäteriet

Stabilitetskartering
7 kommuner i Örebro Län

Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:5 000
Ekvidistans: 1 m

Teckenförklaring

- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. För dessa områden lämmas dock inte rekomendation om detaljerad utredning vanligen för att det saknas bebyggelse i områdets direkta närhet.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfreds-ställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfreds-ställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.
- Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.
- Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget.
- Xxx-TX — Sektion från tidigare utförd stab.utredning
- Xxx-KX.X — Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)
- Xxx-ÖX.X — Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)
- × × × — Erosion enligt bildtolkning
- ******** — Erosion enligt fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- Ravinkant aktiv ravin
- Ravinkant passiv ravin
- Fyllning
- Åtgärd år: — Stabilitetsåtgärd utförd
- Xxx-X — Observationspunkt (fält) med fotoriktning
- X — Geoteknisk fältundersökning
- Gräns för utredningsområde

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar

Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod F_c	Analysmetod F_{komp}	Analysmetod F_{dr}	Anmärkning
ASK-K5.0		1,12	1,12	-	
ASK-Ö5.1		2,13	1,78	-	
ASK-Ö5.2		2,46	2,54	-	

Beställare: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult: WSP

ASKERSUND

Hammar

Datum: 2021-10-15

Ritn. nr.: **ASK-P3b**

© Lantmäteriet. Geodatasamverkan
Esri Sverige AB. ©Lantmäteriet

Stabilitetskartering
7 kommuner i Örebro Län

Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:5 000
Ekvidistans: 1 m

Teckenförklaring

- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. För dessa områden lämmas dock inte rekomendation om detaljerad utredning vanligen för att det saknas bebyggelse i områdets direkta närhet.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfreds-ställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfreds-ställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.
- Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.
- Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget.
- Xxx-TX — Sektion från tidigare utförd stab.utredning
- Xxx-KX.X — Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)
- Xxx-ÖX.X — Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)
- Erosion enligt bildtolkning
- Erosion enligt fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- Ravinkant aktiv ravin
- Ravinkant passiv ravin
- Fyllning
- Åtgärd år — Stabilitetsåtgärd utförd
- Xxx-X — Observationspunkt (fält) med fotoriktning
- Geoteknisk fältundersökning
- Gräns för utredningsområde

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar

Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod F_c	Analysmetod F_{komp}	Analysmetod F_ϕ	Anmärkning
ASK-K6.0		2,14	2,11	-	
ASK-Ö6.1		1,83	1,75	-	
ASK-Ö6.2		1,88	1,62	-	
ASK-Ö6.3		1,48	1,45	-	

Beställare: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult: WSP

ASKERSUND

Olshammar

Datum: 2021-10-15

Ritn. nr.: **ASK-P4b**

© Lantmäteriet. Geodatasamverkan
Esri Sverige AB. ©Lantmäteriet